

Aerotec

the art of life

aerotec

Aerotec

\$294.00



Νοαίααδοία έππρεάεοαογ. Οίεάεüίεé áçαεί "ίεααίπüéα óαééγ", ίααοίίεéé. Οίεtä / óáίεí, πáίίáαáίίπüééá, áαοίóáπüóáóó, áíóééíóίçéía πéóéóóγ, óáéíáó 24 á., ίáááéüáía óáίίéíáááá-á, áááóóíóéüía πéóéóóγ óáίίéíáίίίééá, çíaíóáíéé óáááíü óóío, éááéíçéííía íáóááíý íáíáéü, íóéóíááíéé LED áéñíéáé. Ζίççáοíó, óóíéóγ "Super Cool 17C", óéóéé óáæèí éííóíóóíáí πío, óáæèí Óóóáí, óéüóóé High Density óá Cold Catal³st, óáæèí ÍÄÉ Favorite Mode. Νóééá óíáíòá íá íááóóá áí - 7°C.

ÒÁÓίçíç ÓÄÐÄÉÓÄÐÉÑÓÉÉÉ

Áíóóóóóé áéíé

Íáçáà ííááé³: MSMA-09HRN1-Q ION

Áéáéóóíæéáéáíý, Á/Ã/Ó: 220/50/1

Ííóóæíçòü, éÁò

Íóίéíáæáíý: 2.64

Íááóá: 2.64

Ííóóæíçòü πííæéááíý, éÁò

Íóίéíáæáíý: 0.82

Íááóááíý: 0.77

Áéóóáóé ííáóóóγ, í3/áíä.: 456-306

Ɖ³ááíú øóíó, äÁ: 38-27

Ãáááðèòí³ ðíçì³ðè (ØõÃõÃ), ì

Áâç óíàèíâèè: 715x285x205

Ã óíàèíâö³: 780x360x285

Ãäää, êä

Ãäää íàòòí: 7

Çàäääëüía ääää: 9

Çíáí³øíé áéíè

Òèí èííðãñíðä: On-Off

Éííðãñíð: GMCC ROTARY

Óðáíí

Òèí ððáííó: R410A

Ãäää òðáííó, êä: 0.59

Äèäèððæèäèäííý, Â/Ã/Ô: 220/50/1

Ã³áíáòð òðóá, ì

Äëý ð³àèíè: 6.35(1/4")

Ãâçíââ: 9.52(3/8")

Ìàèñ. äíâæèíà ìã³ñòðàè³, ì: 20

Ìàèñ. íáðáíää àèñíò, ì: 8

Ãáááðèòí³ ðíçì³ðè (ØõÃõÃ), ì

Áâç óíàèíâèè: 700x550x270

Ã óíàèíâö³: 815x615x325

Ãäää, êä

Ãäää íàòòí: 26

Çàäääëüía ääää: 28

Ä³áíâçíí ðíáí÷èð çíáí³øí³ð òáííððàòòð:

Ɖääèí íðíèíæáííý: (+18) – (+43)°Ñ

Đãæèì íáãðãó: $(-7) - (+24)$ °Ñ

Ãðáíòÿ 2 ðìèè.

[Vendor Information](#)