



aerotec

Aerotec

\$1 898.00



Περιγραφή προϊόντος

Αυτό είναι το καλύτερο που μπορείτε να αγοράσετε για να κερδίσετε χώρο και να έχετε την καλύτερη απόδοση.

Αυτό είναι το καλύτερο που μπορείτε να αγοράσετε για να κερδίσετε χώρο και να έχετε την καλύτερη απόδοση, με την καλύτερη απόδοση.

Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν υπόσχεση ή εγγύηση. Η τιμή είναι ενδεικτική και μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.

Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν υπόσχεση ή εγγύηση. Η τιμή είναι ενδεικτική και μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.

«Προστασία» είναι η καλύτερη απόδοση που μπορείτε να αγοράσετε για να κερδίσετε χώρο και να έχετε την καλύτερη απόδοση.

Η τιμή είναι ενδεικτική και μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Η τιμή είναι ενδεικτική και μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.

Η τιμή είναι ενδεικτική και μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Η τιμή είναι ενδεικτική και μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.

Íaiyòu æàèpçè

Íðè àèèp-áíèè éííàèèèííáðà æàèpçè ààòíiàòè-áñèè àíçáðàùàpòñý á ííèíæáíèà, éíòíðíá áúèí áúáðáíí áí ááí íðèèp-áíèý.

«Áíçáóøíáý ñíèðàèü»

Éíèááàòàèüííá ààèæáíèý æàèpçè íðèáíäyò è éííó, ÷òí àíçáóøíúé ííòíè «çàèðó-èáààòñý», áèàáííààðý ÷áíó íí áíñòèááàò ñàíüò ààèüíèò óáèíá íííáúáíèý.

Áàèæáíèà æàèpçè ÁÁÁÐÕ/ÁÍÈÇ

Áí áðáíý áàèæáíèý æàèpçè ÁÁÁÐÕ/ÁÍÈÇ èò ííæíí çàòèèñèèðííáòòü á èpáíí ííèíæáíèè — íò áíðèçííòàèüííáí áí ááðòèèàèüííáí.

Áàòíiàòè-áñèèý ðàáíòà æàèpçè

Äèý èàæáííá ðáæèà éííàèèèííáð áúáèðáàò ííðèíàèüííúé áàðèáíò ðàáíòü æàèpçè.

Áàèæáíèà æàèpçè èç ñòíðííú á ñòíðííó

Æàèpçè ààòíiàòè-áñèèè íáðáííáùàpòñý ñíðàáá íàèááí, ñíçáàááý øèðíèèè àíçáóøíúé ííòíè. Áí áðáíý áàèæáíèý æàèpçè ííæíí íñòáííàèòü á èpáíí ííèíæáíèè.

Òàéíáð íà àèèp-áíèà

Éííàèèèííáð àèèp-áàòñý íáíííáí ðáíüøá ñ òáí, ÷òíáú è çàááíííó íà òàéíáðá áðáíáíè òáííáðàòóðá á ííáúáíèè áíñòèááà óñòáííáèáííé áàèè-èíü (ðáæèíü íðèàæáíèý è íááðááà).

Òàéíáð, íðíáðáííèðóáíúé íà 24 ÷àñà

Éííáéíèðóý òàéíáðü àèèp-áíèý è áúèèp-áíèý éííàèèèííáðá, ííæíí çàáááàòü áí ááóó ííáðàòèè çà íàèí ááíü.

Ýéíííè-íúé ðáæèí

Ýéííííá ííðááèáíèà ýéàèòðíýíáðáèè íà ñèàçúááàòñý íà èà-áñòáá éííàèèèííèðííáíèý áíçáóðá.

Íñóøáíèà

Áí áðáíý ðàáíòü á ðáæèà íðèàæáíèý éííàèèèííáð íñóøáàò ííñóóíàpùèè áíçáóð.

Íí-ííè ðáæèí

Éííàèèèííáð áàòíiàòè-áñèèè éííòðíèèðóáò òáííáðàòóðó á íí-ííá áðáíý, íà ááááý áé ñèèüíí ííóñèàòüñý èèè ííáíèàòüñý

Òàéíáð íà áúèèp-áíèà

Áúèèp-áíèà éííàèèèííáðá á çàááííá áðáíý.

Áàòíiàòè-áñèíá íòòàèááíèà

Éííàèèèííáð áàòíiàòè-áñèèè óáàèýáò èíáé, íáðàçòpùèèñý íà òáíèííáíáííèèá íáðóæííáí áéíèà.

Ñúáííáý íáíáèü áíóòðáííáí áéíèà

Íáíáèü áíóòðáííáí áéíèà èááèí íòèðüááàòñý è çàèðüááàòñý, ÷òí íáèáá-áàò í-èñòèó òèèüòðá. Íðè íáíáòíàèííòè áá òàèèá ííæíí ñíýòü.

Óóíéöëÿ ñàííäèàáííñòèèè

À ñéó÷àá íòèàçà êííäèöèííáðà ìèèðíéíííþòáð àáòííàðè÷áñèè çàíóñèááò óóíéöèþ ñàííäèàáííñòèèè, ííñèá ÷ááí íà àèñíéáé áúáíäèöñÿ êíä íáèñíðàáííñòèè.

Ëþíèíáñòáíóíóá êííèè

Íóéüò óíðááéáíéÿ èíááò èþíèíáñòáíóíóá êííèè, ÷òí ííííááò íàðíäèöü ááí á òáííòá è èááéí óíðááéÿüü ðááèíàèè ðááíòü êííäèöèííáðà.

Àáòííàðè÷áñèèè íáðçáíóñè

Ëííäèöèííáð àáòííàðè÷áñèè íáðçáíóñèááòñÿ á ñéó÷àá íðáéðáúáíéÿ ííáá÷è ìèòáíéÿ. Ëðííá óíáí, ÿòà óóíéöëÿ ííçáíéÿáò áíçíáíáòü ðááíòü ñ òáíè æá íáðáíáððàíèè, êíòíðüá áúèè óñòáííáéáíü áí ìèèþ÷áíéÿ ìèòáíéÿ.

Äíííéíèòáéüíüé áúèèþ÷àòáéü

Íà áíóððáííáí áéíéá èíááòñÿ äíííéíèòáéüíüé áúèèþ÷àòáéü, êíòíðüé ííæíí èñííéüçíááòü áíáñòí íóéüòá óíðááéáíéÿ.

Äáíáðáöëÿ ìòðèòáòáéüíüó èíííá Ìòðèòáòáéüíüá èííü ááíáðèðòóþñÿ ííñòíÿííí, äàæá áñèè êííäèöèííáð áúèèþ÷áí.

Íáòóðáéüíüé ÿíçéííüé áíòèááèòáðèäèéüíüé òèèüòð, òíòíèáòáèèòè÷áñèèè òèèüòð ñ ááçíáíðèðòóþèì ÿòðáèòíí, áíòèááèòáðèäèéüíüé ááíòèèÿòíð, ñííííáííñòü ááíáðèðíááòü ìòðèòáòáéüíí çàðÿæáííüá èííü, ìèíèíàèüíüé óðíááíü òíòá, óóíéöëÿ ñàííí÷èñòèè, áúñíèèè òíèíáèéüíüé êíÿðòèòèáíò, ìèíèíáèüíüá ííèàçáòáèè ÿíáðáííòðááéáíéÿ. Ííááíá ìèòáíéÿ íñóúáñòáèÿáòñÿ è íáðóæííó áéíéó. Áíóððáííèá áéíèè 71ZK-S ñíáíáñòèìü ñ íóéüòèñíèèò ñèñòáíàèè 100ZJ-S è 125ZJ-S.

Òáðíè÷áñèèè òáðáèòáðèñòèèè

Íáíðÿæáíèá ìèòáíéÿ 1 ò, 220/230/240 Ä, 50 Äò
Óíèíáíðíèçáíäèòáéüííñòü ISO-TI(JIS) èÄò 6,3(2,15-7,1)

Òáíèííðíèçáíäèòáéüííñòü ISO-TI(JIS) èÄò 7,1(1,7-9,5)

Ííòðááéÿáíàÿ ííñòü ìèèáæáíèá èÄò 1,76(0,54-2,30)

Íáððáá èÄò 1,79(0,37-3,30)

Ëèáññ ÿíáðáííòðááéáíéÿ ìèèáæáíèá Ä
íáððáá Ä
EER ìèèáæáíèá 3,58

Ñíð íáððáá 3,97

Óðíááíü çáóéíáíé ííñòè ìèèáæáíèá (áíóòð/íáðóæ) äÄ(Ä) 59/62

Íáððáá (áíóòð/íáðóæ) äÄ(Ä) 60/63

Óðíááíü çáóéíáííí áàáéáíéÿ ìèèáæáíèá (áíóòðáííèè) äÄ(Ä) Hi:47 Me:43 Lo:37 ULo:26

Íáððáá (áíóòðáííèè) äÄ(Ä) Hi:44 Me:41 Lo:36 ULo:33

Äááàðèòü (ÄòØòÄ) áíóòðáííèè/íáðóæíüé ìì 318x1098x248/750x880x340

Íáññá áíóòðáííèè/íáðóæíüé èá 15/57

Õëääããíò R410A
Àíòèèèèããííúé 1
Ããçíãíðèðòpùéé 1

Ðàáí÷éé äèàìàçíí íàðóæíúõ òãííãðàòòð ïðè ïõèàæäáíèè -15 äí +46
Ðàáí÷éé äèàìàçíí íàðóæíúõ òãííãðàòòð ïðè íáíãðããã °Ñ ìò °Ñ ìò -15 äí +21

Ãàðáíòèÿ 3 äíäà.

[Vendor Information](#)