

aerotec

Aerotec

\$1 712.00



Δααάεüíá óíðàæáíεά çàñéííεáìε

Íðε íáíáóíæèíñòε áú ííæáòá ìððááóεèðíáàòü εáæáòð çàñéííεó, íáíðááεá ñòðóð áíçäóðá á ïðáááεáίóð ÷áñòü ïíáúáíεý. Ýòá óóíεòεý áíñòóííá á επάíá áðáíý, á íá òíεüéí ïðε óñòáííáεá εííáεèεííáðá. Ìðíñòáíñòáí ïííòáæá, òáεèì íáðáçíì, ñóúáñòááííí óááεε÷áíí.

Éííððíεü ïíéíæáíεý çàñéííé

Ííáúá ïíááεε ïíçáíεýðò áúáðáòü ïíðáááεáííá ïíéíæáíεá çàñéííé.

Äðáíáæíúé íáñíñ

Íáñíñ ïíáíεíááò εííááíñàò íá áúñíòó áí 600 ïí ìò óðíáíý ïòíεεá. Ýóí ðáðááò ïðíáεáíó á òíí ñεó÷áá, áñεε íááíçííæíí ñááεàòü ïεááíúé óεéíí äðáíáæíéé òðóáú.

Ýíáðáííððááεáíεá εεáññ **Ä**. Ñáíáý ýéíííáý εàðááíðεý ýεáεòðííòðááεáíεý.

Öεáááááíó R410A. Íá ðáçðóðááò íçíííáúé ñéíé àòíñòáðü.

«Íá÷áðεéε» ááòííàðε÷áñééε ðáæèì. Éííáεèεííáð ááòííàðε÷áñééε áúáεðááò ðáæèì ðááíòü ε òáííáðáòóðó, ïðíááý ðáñ÷áòü ïí ïðéíòεíáí íá÷áðéíé εííáεεε.

Äáòííàðε÷áñééε ðáæèì. Éñóíáý εç çáíáðáíúò ïáðáíáððíá, εííáεèεííáð ááòííàðε÷áñééε áúáεðááò ðáæèì íáððáááíεý, ïðεáæááíεý εεε ïñóðáíεý.

Äáεæáíεá æáεðçε áááðð/áíεç. Äí áðáíý ááεæáíεý æáεðçε áááðð/áíεç εò ïíæíí çáðεεñεðíááòü á επάíí ïíéíæáíεε — ìò áíðεçííòáεüííáí áí ááððεεáεüííáí.

Ààòìàòè÷àñèàÿ ðàáíòà æàèðçè. Äëÿ èàæáíáí ðàæèà èííàèèííáð áúáèðààò ïòèìàèúíúé ààðèáíò ðàáíòú æàèðçè.

Ìàìÿòú æàèðçè. Ìðè àèèð÷áíèè èííàèèííáðà æàèðçè ààòìàòè÷àñèè àíçáðàùàðòñÿ á ïíèíæáíèá, èíòíðíá áúéí áúáðáíí áí ááí ïòèèð÷áíèÿ.

Òàéíáð íà àèèð÷áíèá. Èííàèèííáð àèèð÷ààòñÿ íáíííáí ðáíúøá äëÿ òíáí, ÷òíáú è çàááíííó íà òàéíáðà áðáíáíè òáìíáðàòóðà á ïíàùáíèè áíñòèèèè òñòáííáèáííúð ïàðáíàòðíá (ðàæèìú ïòèèæááíèÿ è íáãðááà).

Òàéíáð, ïðíáðáìèèðóáíúé íà 24 ÷àñà. Èííàéíèðóÿ èííáíáú íà àèèð÷áíèá è áúèèð÷áíèá èííàèèííáðà, ïæíí çàááàòòú áí ááóó ñíáúòèè çà ïàèí ááíú.

Íí÷íé ðàæèì. Èííàèèííáð ààòìàòè÷àñèè èííòðíèèðóáò òáìíáðàòóðó á íí÷íá áðáíÿ, íà áàááÿ áé ñèèúíí ïíòèàòòñÿ èèè ïíáíèìàòòñÿ.

Íñóøáíèá. Áí áðáíÿ ðàáíòú á ðàæèìá ïòèèæááíèÿ èííàèèííáð ïñóøáòò ïíòòíàðòèèè àíçáðó.

Òàéíáð íà áúèèð÷áíèá. Áúèèð÷áíèá èííàèèííáðà á çàááííá áðáíÿ.
Ààòìàòè÷àñèíá ïòòàèèáíèá. Èííàèèííáð ààòìàòè÷àñèè òáàèÿáò èíáé, íáðàçòðòèèñÿ íà òáíèííáíáíèèá ïàðóæííáí áéíèá.

Óóíèèèÿ ñàìíàèáíííòèèè. Á ñèó÷áá ïòèèàçà èííàèèííáðà ïèèðíèíííúðòáð ààòìàòè÷àñèè çáíòñèááò òóíèèè ñàìíàèáíííòèèè, ïíèèá ÷ááí íà àèñíèáé áúáíàèòñÿ èíá íàèñíòàáíííòè.

Ààòìàòè÷àñèèè ïáðàçáíòñè. Èííàèèííáð ààòìàòè÷àñèè ïáðàçáíòñèááòñÿ ïðè ñèó÷áéííí áðáíáííí ïòèèð÷áíèè íáíðÿæáíèÿ ïèòáíèÿ. Èðíá òíáí, ÿòà òóíèèèÿ ïíçáíèÿáò àíçáííáèòòú ðàáíòó ñ òáíè æá ïàðáíàòðáíè, èíòíðúá áúèè òñòáííáèáíú áí ïòèèð÷áíèÿ ïèòáíèÿ.

Àííèíèòàèúíúé áúèèð÷àòáèú. Íà áíòòðáííáí áéíèá èìááòñÿ áíííèíèòàèúíúé áúèèð÷àòáèú, èíòíðúé ïæíí èñíèüçíáàòòú äëÿ àèèð÷áíèÿ/áúèèð÷áíèÿ èííàèèííáðà.

Òáòíè÷àñèèá òáðàèòáðèñòèèè

Ìáíðÿæáíèá ïèòáíèÿ 1 ò, 220/230/240 Å, 50 Åö
Óíèíáííðíèçáííàèòáèúííòòú ISO-TI(JIS) èÅò 2,55(0,9~3,2)

Òáíèíðíèçáííàèòáèúííòòú ISO-TI(JIS) èÅò 3,45(0,9~4,7)

Ïòðááèÿáìàÿ ïíúííòòú ïòèèæááíèá èÅò 0,60

íáãðáá èÅò 0,84

Èèàññ ÿíáðáííòðááèáíèÿ ïòèèæááíèá À
íáãðáá À
EER ïòèèæááíèá 4,25

ÑÍÐ íáãðáá 4,11
Óðíááíú çáòéíáíè ïíúííòè ïàðóæ. äÁ(À) 47
Óðíááíú çáòéíáííáí áàáèáíèÿ ïòèèæááíèá (áíóòðáííèé) äÁ(À) Hi:36 Me:32 Lo:29
íáãðáá (áíóòðáííèé) äÁ(À) Hi:38 Me:33 Lo:29,5
Åááàðèòòú (ÅöØöÅ) áíóòðáííèé/íáðóæíúé ïì 248X570X570 (35X700X700) / 595X780(+62)X290
Ìáññà áíóòðáííèé/íáðóæíúé èá 18,5/38
Õèàáááíò R410A

Ãàðàíòèÿ 3 ãíãà.

[Vendor Information](#)