

aerotec

Aerotec

\$1 937.00



Δααάεüíá óíðáæáíεά çàñéííεáìε

Íðε íáíáóíáεèíñòε áú ííæáòá ìððááóεèðíáàòü εáæáòð çàñéííεó, íáíðááεá ñòðòð áíçáóðá á ïíðáááεáίóð ÷áñòü ïíáúáíεý. Ýòá óóίεòéý áíñòóííá á επάíá áðáíý, á íá óíεüéí ïðε óñòáííáεá είíáεòεííáðá. Ìðíñòðáíñòáí ïííòáæá, òáεéì íáðáçíì, ñóúáñòááίíí óááεε÷áíí.

Éííððíεü ïíéíæáíεý çàñéííé

Ííáúá ïíááεε ïíçáíεýðò áúáðáòü ïíðáááεáίíá ïíéíæáíεά çàñéííé.

Äðáíáæíúé íáñíñ

Íáñíñ ïíáíεíááò είíááíñàò íá áúñíòó áí 600 ïí ìò óðíáíý ïíòíεá. Ýóí ðáøááò ïðíáεáίó á óíí ñεó÷áá, áñεε íááíçííæíí ñááεàòü ïεááíúé óééíí äðáíáæíéé òðóáú.

Ýíáðáííððááεáíεá εéáññ **Ä**. Ñáíáý ýéíííáý εàðááíðéý ýεáεòðííòðááεáíεý.

Öεáááááίó R410A. Íá ðáçðóøááò íçíííáúé ñéíé àòíñòáðü.

«Íá÷áðééε» ááòííáòε÷áñééε ðáæéì. Éííáεòεííáð ááòííáòε÷áñééε áúáεðááò ðáæéì ðááíòü ε òáííáðáòóðó, ïðíááý ðáñ÷áòü ïí ïðéíòεíáí íá÷áðéíé εííáεε.

Äáòííáòε÷áñééε ðáæéì. Éñóíáý εç çáíáðáíúò ïáðáíáòðíá, είíáεòεííáð ááòííáòε÷áñééε áúáεðááò ðáæéì íáððáááíεý, ïðεáæááíεý εéε ïñóðáíεý.

Äáεæáíεá æáεðçε áááðð/áíεç. Äí áðáíý ááεæáíεý æáεðçε áááðð/áíεç εò ïíæíí çáðεéñεðíááòü á επάíí ïíéíæáíεε — ìò áíðεçííòáεüííáí áí ááððεéáεüííáí.

Ààòìàòè÷àñèàÿ ðàáíòà æàèðçè. Äëÿ èàæáíáí ðàæèà èííàèèííáð áúáèðàáò òòèìàèúíúé ààðèáíò ðàáíòú æàèðçè.

Ìàìÿòú æàèðçè. Ìðè àèèð÷áíèè èííàèèííáðà æàèðçè ààòìàòè÷àñèè àíçáðàùàðòñÿ á òòèìàèúíúé, èíòíðíá áúéí áúáðáíí áí ááí òèèð÷áíèÿ.

Òàéíáð íà àèèð÷áíèà. Èííàèèííáð àèèð÷ààòñÿ íáíííáí ðáíúøá äëÿ òíáí, ÷òíáú è çàááíííó íà òàéíáðà áðáíáíè òáííáðàòòðà á òòèìàèúíúé àííòèèèè òíòáííáèáííúð òàðáíáððíá (ðàæèìú òèèàæááíèÿ è íáãðááà).

Òàéíáð, òòèìàèúíúé ðáíúé íà 24 ÷àñà. Èííàéíèðóÿ èííáíáú íà àèèð÷áíèà è áúèèð÷áíèà èííàèèííáðà, òòèìàèúíúé çàáááàòú áí ááóò òíáúòèè çà òàèí ááíú.

Íí÷íé ðàæèì. Èííàèèííáð ààòìàòè÷àñèè èííòðíèèðòáò òáííáðàòòðò á íí÷íá áðáíÿ, íà ááááÿ áé òèèúíí òòèìàèúíúé èèè òòèìàèúíúé.

Ìíòøáíèà. Áí áðáíÿ ðàáíòú á ðàæèìà òèèàæááíèÿ èííàèèííáð òòèìàèúíúé òòèìàèúíúé òòèìàèúíúé àíçáðò.

Òàéíáð íà áúèèð÷áíèà. Áúèèð÷áíèà èííàèèííáðà á çàááííá áðáíÿ.
Ààòìàòè÷àñèíá òòèèàíèà. Èííàèèííáð ààòìàòè÷àñèè òááèÿáò èíáé, íáðàçòðèèèÿ íà òáíèííáíáíèèà òàðæííáí áéíèà.

Óóíèèèÿ òáííàèáííòèèè. Á òèó÷àá òèèàçà èííàèèííáðà òèèðíèííúðòáð ààòìàòè÷àñèè çáíòíèááò òóíèèè òáííàèáííòèèè, òòèìàèúíúé ÷áí íà àèííèáé áúáíàèòñÿ èíá íàèííàèáííòèè.

Ààòìàòè÷àñèèè òàðàçáíòíè. Èííàèèííáð ààòìàòè÷àñèè òàðàçáíòíèààòñÿ òðè òèó÷àéííí áðáíáííí òèèèð÷áíèè íáíðÿæáíèÿ òèòáíèÿ. Èðíá òíáí, ÿà òóíèèèÿ òíçáíèÿáò àíçáííáèòú ðàáíòò ò òáíè æá òàðáíáððáíè, èíòíðúá áúèè òíòáííáèáíú áí òèèèð÷áíèÿ òèòáíèÿ.

Àííèíèòàèúíúé áúèèð÷àðáèú. Íà áíòòðáííáí áéíèà èíááòñÿ àííèíèòàèúíúé áúèèð÷àðáèú, èíòíðúé òòèìàèúíúé èííèèúçáíàòú äëÿ àèèð÷áíèÿ/áúèèð÷áíèÿ èííàèèííáðà.

Òáòíè÷àñèèà òàðàèòàðèíòèèè

Ìáíðÿæáíèà òèòáíèÿ 1 ò, 220/230/240 Å, 50 Åö
Óíèíáííðíèçáííàèòàèúíúííòú ISO-TI(JIS) èÅò 3,6(0,9~4,1)

Òáíèííðíèçáííàèòàèúíúííòú ISO-TI(JIS) èÅò 4,25(0,9~5,1)

Ìòðááèÿáíàÿ òòèìàèúíúé òèèàæááíèà èÅò 1,07

íáãðáá èÅò 1,16

Èèàññ ÿíáðáííòðááèáíèÿ òèèàæááíèà Å
íáãðáá Å
EER òèèàæááíèà 3,36

ÑÍÐ íáãðáá 3,66
Óðíááíú çáòéíáíè òòèìàèúíúé òàðæ. äÁ(Å) 50
Óðíááíú çáòéíáííáí àááèáíèÿ òèèàæááíèà (áíòòðáííèè) äÁ(Å) Hi:40 Me:36 Lo:30
íáãðáá (áíòòðáííèè) äÁ(Å) Hi:42 Me:35 Lo:32
Åááàðèòú (ÅðøöÅ) áíòòðáííèè/òàðæíúé òòèìàèúíúé 248X570X570 (35X700X700) / 595X780(+62)X290
Ìáññà áíòòðáííèè/òàðæíúé èá 18,5/38
Òèèàáááíò R410A

Ãàðàíòèÿ 3 ãíãà.

[Vendor Information](#)