



Ð³âáíü øóíó, äÁ: 34

Ãáááðèòí³ ðíçì³ðè (ØõÃõÃ), ì

Áâç óíàèíâèè: 283x690x199

Ã óíàèíâõ³: 345x740x265

Ãäää, êä

Ãäää íàòòí: 7

Çàääëüía ääää: 9

**Çíáí³øíé áéíè**

Òèí èííððáííðà: On-Off GMCC

Óðáíí

Òèí òðáííó: R410A

Ãäää òðáííó, êä: 0.40

Ð³âáíü øóíó, äÁ: 45

Ãèáèòðíæèäèáííý, Â/Ã/Ô: 220/50/1

Ã³áíáòð òðóá, ì

Ãëý ð³àèíè: 6.35(1/4")

Ãâçíââ: 9.52(3/8")

Ìàèñ. äíâæèíà ìàã³ñòðàè³, ì: 15

Ìàèñ. íáðáíää àèñíò, ì: 5

Ãáááðèòí³ ðíçì³ðè (ØõÃõÃ), ì

Áâç óíàèíâèè: 420x665x280

Ã óíàèíâõ³: 480x760x345

Ãäää, êä

Ãäää íàòòí: 20

Çàääëüía ääää: 24

Ã³áíâçíí ðíáí÷èð çíáí³øí³ð òàííððàòòð:

Ðáæèí íðíèíæáííý: (+5) – (+43)°Ñ

Đãæèì íá³ãð³áo:  $(-7) - (+15)$ °Ñ

Ãàðáíò³ÿ 2 ðíèè.

[Vendor Information](#)