



aerotec

Aerotec

\$1 645.00



Âîçäóõîî÷-èñòèòäëüíäý ñëñòàlà nanoe-G

Ýòà óóíéöëý ýòäâèèèáíí òñòðàíýàò áàèòáðèè,âèðòñú è ñííðú íèáñáíè, íàõíäýùèáñý á âîçäóòä è íà ðàçèè÷-íúò ïíááðõííñòýõ, ñíçäàáäý òàèèì íáðàçíì áíèää ÷-èñòòòò æèèòòò ñðááó.

Ñúáííäý ïíðùàýñý ïàíáèü

Ííáááðæèáàòü ÷-èñòòòò ïáðááíáè ïàíáèè ï÷-áíú èááèí. Áá ïíæíí áúñòðí ñíýòü á ïàèí ïðèáí è ïðííúòü áíáíè. ÷-èñòòòò ïáðááíýý ïàíáèü ïááñíá÷-èáááò áíèää ðíáíòò è ýòäâèèèáíòò ðááíòò òñòðíéñòáà, ÷-òí ïíííááò ýéíííèèòü ýèèèððíýíáðèò.

Óóíéöëý òñòðàíáíèý çàíàðíá

Ýòà óóíéöëý ïðááíòáðáàòü ðáñíðííòðáíáíèèá íáíðèýòííáí çàíàðá ïðè çàíòíèá òñòðíéñòáà. Ýòí áííèèáááòñý òáì, ÷-òí ááíòèèýòíð ïñòááòñý áúèèò÷-áííúì íà òí ïáííááíèè, ïíèà áíóòðè èííáèèèíáðà áîçäóòä ïíááèèýáòñý èñòí÷-íèè çàíàðá. Íðè ýòí òñòðíéñòáí áíèæíí áúòü òñòðáííáèáí á ðáæèì ïðèæáááíèý èèè ïñòáíèý, á ñèíðííòü ááíòèèýòíðá áíèæíá ðááóèèðíáàòüñý àáòííàðè÷-áñèè. Ááòííàðè÷-áñèíá ïáðáèèò÷-áíèè (òáíèíáíèè ïáñíí)

Ñáíííðú ïáðèíáè÷-áñèè èçíáðýòò òáííáðáòòðó áíóòðè è ñíáðòæè ïííáúáíèý. Íà ïñíááíèè ýòèò çàíàðíá è çáááííè Ááíè òáííáðáòòðú ïèèðíðíòáññíð ïðáááèýáò ïàèáíèää ïíáííáíèèè ðáæèì ðááíòü èííáèèèíáðà.

Ááñòóííúé ðáæèì Quiet

Íðííòí ïáæíèòá èíííèò, ÷-òíáú ñíèðáòèèòü ðóí ðááíòü áíóòðáíáíáí áéíèà. Ýòà óóíéöëý ïñíááíí ïðèáíáèèòñý, áñèè á èííáòá ñíèò ïàèúò.

Äáíèíèè ñáíííð ECONAVI

Ḑaññçíááò è ñíèḑàùááò íáíḑíèçáíàèòáèüíúé ḑaññíà ýíáḑàèè.

Éíáḑòíḑííá óíḑààèáíèá

Éíáḑòíḑííúé éííàèèèííáḑ áíçáóòà íááñíà-èáááò ñíèìàèèüíúé éííḑíèü ḑááí-áé ñíííñḑè, íááíñḑóííúé äëý íáú-íúò ñíáèéáé. Ñáèḑáò çàèèþ-áàòñý á ñóáíà éíáḑòíḑííáí óíḑààèáíèý. Ḑááóèèḑóý þ-àññòó èñòí-íèèà íèòáíèý, ýòà ñóáíà èçíáíýáò ñéíḑíñòü áḑàùáíèý éííḑáññíḑà, ýáèýþùááíñý «ñáḑáòáí» éííàèèèííáḑà áíçáóòà. Á ḑáçóèüòàòá áíñḑèáááòñý éííḑíḑòííá è ýéíííè-ííá éííàèèèííèḑíáíèá áíçáóòà.

Íḑèàæááíèá ñ ñýáèè ññóøáíèáì Mild Dry Cooling

Óí-íúé éííḑíèü òáííáḑàòóḑü ñííáááò íḑááíḑáḑàèèüóü áúñḑíá ñíèæáíèá áèàæíñḑè áíçáóòà á éííáòá, ñíḑáíýý çáááííóþ òáííáḑàòóḑó. Óḑíááíú RH* ññòááòñý íà 10% áúøá, þ-áí íḑè íáú-ííí íḑèàæááíèè. (*RH: ñóíñèòáèèüíáý áèàæíñḑè áíçáóòà). Éáááèüí ñíáḑíàèò äëý ñíá íḑè áèèþ-áííí éííàèèèííáḑá.

Ḑáæè ñýáèíáí ññóøáíèý Soft Dry

Íá-èíááòñý ñ íḑèàæááíèý äëý ñíèæáíèý áèàæíñḑè, çàòáí áúñíèíýáòñý íáíḑáḑúáíúé èááèèé íááóá éííáòü íḑè íèçéíè þ-àññòá áḑàùáíèý éííḑáññíḑà, þ-òíáú ñíáááḑæèáàòü ñóóíñòü áíçáóòà ááç èçíáíáíèý ááí òáííáḑàòóḑü.

Ḑáæè òñéíḑáííáí íḑèàæááíèý/íáíáḑááà Powerful

Íáæíèòá éíííèó Powerful, þ-òíáú áúñḑáá íáíáḑàòü éííáòó. Éííàèèèííáḑ áúñḑí ñíçáàñò éííḑíḑóíóþ ñḑááó, ḑááíòáý íá ñíèíé ñíííñḑè ñ ñèèüíúí áíçáóóíúí ñíḑíèí. Ýòíé óóíèèèé óáíáíí ñíèüçíááòüñý ñḑáçó ñí áíçáḑàùáíèè áííé, èèè áñèè è Áàí íáíæèááíí íáḑḑýíóò áíñḑè.

Ñáíñíḑ áèèæáíèý AUTOCOMFORT

Ñíçááíèá íáḑñííáèèüííáí áíçáóóííáí ñíḑíèá Òèíáùá ñóáíú ááḑòèèèèèüííáí è áíḑèçííòáèèüííáí áíçáóóíúó ñíḑíèá ñíáòó éííáéíèḑíááòüñý ñí Áàøáíó æáèáíèþ äëý áíñḑèæáíèý íàèñèíáèèüííáí éííḑíḑà. Ýòíé óóíèèèé ñíæíí óíḑàáèýòü ñ ñíííùþ íóèüòà ÁÓ.

Óíḑààèáíèá «áíḑý-èì çáíñèíí» Hot Start

Á íá-àèá òèèèá íáíáḑááà è ñíñèá òèèèá ḑàçíḑáæèááíèý ááíḑèèýòíḑ áíóòḑáííáí áéíèá íá-íáò ḑááíòáòü, óíèüèí éíááà òáíèííáíáíèè ḑàçíḑááòñý, þ-òíáú íá ḑaññíḑíñḑáíýòü ñí éííáòá ñèèèèí òíèíáíúé áíçáóó.

24-þ-àññíáíé ááòóḑáæèííúé òáéíáḑ áèè./áúèè. ñ òñòáííáéíè á ḑáæèüííí áḑáíáíè

Ýòà óóíèèèý ñíçáíèýáò Áàí áááñḑè ááá ḑàçíúá òñòáííáèè áèèþ-áíèý/áúèèþ-áíèý éííàèèèííáḑà (þ-àññú è ñèíóòü) á 24-þ-àññíáíí òíḑíàòá.

Ááñíḑíáíáíèé íóèüò ÁÓ ñ ÆÉ-àèñíèááí

Íḑíáíáíèé íóèüò ÁÓ (ñíḑèý)
Áèñòáíèèííúé ááòííàḑè-þ-áññèè íáḑáçáíóñè

Áñá ñíááèè éííàèèèííáḑíá Panasonic òáíáḑü ñíáòó ḑááíòáòü ááç ñòàḑòáḑà. Áèááíááḑý óóíèèèé ñḑíèçáíèèüííáí ááòííàḑè-þ-áññíáí íáḑáçáíóñèá (Random Auto Restart) ḑááíòá òñḑḑíèñòáà ááòííàḑè-þ-áññè áíçíáííáèýáòñý ñíñèá ñáíý á ñèñòáíá íèòáíèý. 32 ḑàçèè-íúá òèííáúá ñóáíú áèèþ-áíèý ááḑáíòèḑóþò, þ-òí áéíèè ñèñòáíú éííàèèèííèḑíááíèý á íáíí çááíèè áèèþ-áòñý íá áñá íáííáḑáíáíí, à ñí í-áḑáèè. Ýòà óóíèèèý ñííáááò íḑááíòáḑàèèüóü íáḑáíááü ñíííñḑè ñíñèá ááḑèèííáí íòèèþ-áíèý íèòáíèý.

Éííááíñàòíḑ Blue Fin

Óíðí÷áííúá éííñòè òáíéííáíáíéèà çàùèùáíú ìò áðááííáí áíçááéñòáèý ñíèáííáí áíçáóóà, áíæáý è áðóáèð òàèòíðíá, áúçúáàðùèò éíððíçèð. Ðàíàsonic óááéíñú áòðíá óááèè÷èòù ñðíè ñéóæáú òáíéííáíáíéèíá ìóòáí íáíáíáíéý íà íèò ìðèáèíàèüííáí àíòèèíððíçééííáí ìíèðùòèý.

Òáðíáíñéóæèááíèà ñ áíñòóíí ÷áðç ááððíçç ìáíáèü

Íáíñéóæèááíèà áíáøíèò áéíèíá ñèñòáí éííáèòèíèðíááíéý áñáááá ìðááñòááèýèí ñíáíé íáíðíñòòð çááá÷ó, ìííááíí ìðè òñòáííáèá áíáøíáíí áéíèà íà óçèíí ááèèíá èèè íà ñòáíá áúñíòííáí çááíéý. Òáíáðù òáðíè÷áíéíá íáíñéóæèááíèà ìíæíí áúííèíòù, ìðíñòí ñíýá ááððíçç ìáíáèü òñòðíéñòáá, ÷òí çíá÷èòáèüíí òñéíðýáò è óíðíùááò áíñòóí è ááí áíóòðáííèè éííííáíòáí.

Óóíèòèý ñáííáèááííñòèèè

Á ñéó÷áá áíçíèèíááíéý íáííèááíè òñòðíéñòáí ááòííàòè÷áíéè àèááííñòèððóáò ìðíáèáíò è áúáíáèò íà àèñíèáé ñíòòááòñòááòðùèèé áóèááííí-òèòðíáíé éíá. Ýòí ìíçáíéýáò áúñòðí òñòðáíèòù íáèñíðááííñòù.

Òáðíè÷áíéèà òàðáèòáðèñòèèè

Áííèíèòáèüíúé òèááááííò 20 ã/í
Óááèáíèà éííááííàòà 2 è÷
ÑÍÐ 4,11

Ìíùííñòù íáíáðááà 4,40 (0,80 - 6,60) éÁò
EER 3,95
Ìíùííñòù ìðèáæááíéý 3,50 (0,80 - 4,00) éÁò
Áíáíáíá ìððááéáíèà ýíáðáèè 443 éÁò÷
Ðàçííñòù áúñíòù òðóáííðíáíáà 5 ì
Òèðéóéýòèý áíçáóóà 12,5 / 12,8 ì?/íèí
Óáèèèèòáèüíáý òðóáá 3 - 15 ì
Èñòí÷íèè ìèòáíéý Áíóòðáííéé áéíè
Íáíðýæáíèà 220 Á
Ñèèà òíèà 4,2 / 5,0 Á
Áòíáíáý ìíùííñòù 885 (190 - 1160) / 1070 (185 - 1850) Áò
Àèàíàçíí ðááí÷èò òáííáðáòðð íà ìðèáæááíèà -15 - +43 ?C
Àèàíàçíí ðááí÷èò òáííáðáòðð íà íáíáðáá -15 - +24 ?C (-20 áííóñòèíí)
Óðíááíú çáòèíáíáí áááèáíéý áèý áíóòðáííáíí áéíèà (Hi/Lo/S-Lo) 42/28/20 / 42/33/30 äÁ(A)
Óðíááíú çáòèíáíáí áááèáíéý áèý áíáøíáíí áéíèà (Hi) 48 / 50 äÁ(A)
Ìíùííñòù çáóèà áíóòðáííáíí áéíèà 58 äÁ
Ìíùííñòù çáóèà áíáøíáíí áéíèà 63 / 65 äÁ
Ááááðèòíúá ðàçíáðù
Áíóòðáííéé áéíè (Á ò Ø ò Ã) 290 x 870 x 214 ìì
Áíáøíéé áéíè (Á ò Ø ò Ã) 542 x 780 x 289 ìì
Ááñ íáòòí
Áíóòðáííéé áéíè (Áíáøíéé áéíè) 9 (31) éã
Àèàíáòð òðóáú òèááááííòá
Æèáèíñòíáý 6,35 ìì
Ãàçíáàý 9,52 ìì

Ñáíðèà - ìàèàéçèý

Ààðáíòèý 3 áíáà

[Vendor Information](#)