

aerotec

Aerotec

\$1 712.00



Δααάεüíá óíðáæáíεά çàñéííεáìε

Íðε íáíáóíæèíñòε áú ííæáòá ìððááóεèðíáàòü εáæáòð çàñéííεó, íáíðááεá ñòðóð áíçáóðá á ïíðáááεáίóð ÷áñòü ïíáúáíεý. Ýòá óóίεòéý áíñòóííá á επάíá áðáíý, á íá óíεüéí ïðε óñòáííáεá είíáεèεííáðá. Ìðíñòðáíñòáí ïííòáæá, òáεèì íáðáçíì, ñóúáñòááίíí óááεε÷áíí.

Éííððíεü ïíéíæáíεý çàñéííé

Ííáúá ïíááεè ïíçáíεýðò áúáðáòü ïíðáááεáίíá ïíéíæáíεá çàñéííé.

Äðáíáæíúé íáñíñ

Íáñíñ ïíáíεíááò εííááíñàò íá áúñíòó áí 600 ïí ïò óðíáíý ïòíεεá. Ýóí ðáøááò ïðíáεáίó á óíí ñεó÷áá, áñεè íááíçííæíí ñááεàòü ïεááíúé óεéíí äðáíáæíéé òðóáú.

Ýíáðáííððááεáíεá εεáññ **Ä**. Ñáíáý ýéíííáý εàðááíðεý ýεáεòðííòðááεáíεý.

Öεáááááίó R410A. Íá ðáçðóøááò íçíííáúé ñéíé àòíñòáðü.

«Íá÷áðεéε» ááòííáòε÷áñéεé ðáæèì. Éííáεèεííáð ááòííáòε÷áñéεé áúáεðááò ðáæèì ðááíòü è òáííáðáòóðó, ïðíááý ðáñ÷áòü ïí ïðéíòεíáì íá÷áðéíé εííáεεè.

Äáòííáòε÷áñéεé ðáæèì. Éñóíáý εç çáíáðáíúò ïáðáíáòðíá, εííáεèεííáð ááòííáòε÷áñéεé áúáεðááò ðáæèì íáððáááíεý, ïðεáæááíεý èεè ïñóðáíεý.

Äáεæáíεá æáεðçε áááðð/áíεç. Äí áðáíý ááεæáíεý æáεðçε áááðð/áíεç εò ïíæíí çáðεèñεðíááòü á επάíí ïíéíæáíεε — ïò áíðεçííòáεüííáí áí ááððεèáεüííáí.

Ààòìàòè÷àñèàÿ ðàáíòà æàèðçè. Äëÿ èàæáíáí ðàæèà éííàèøèííáð áúáèðàáò ïòèìàèúíúé ààðèáíò ðàáíòú æàèðçè.

Ìàìÿòú æàèðçè. Ìðè àèèð÷áíèè éííàèøèííáðà æàèðçè ààòìàòè÷àñèè àíçáðàùàðòñÿ á ïíèíæáíèá, éíòíðíá áúéí áúáðáíí áí ááí ïòèèð÷áíèÿ.

Òàéíáð íà àèèð÷áíèá. Éííàèøèííáð àèèð÷ààòñÿ íáíííáí ðáíúøá äëÿ òíáí, ÷òíáú è çàááíííó íà òàéíáðà áðáíáíè òáìíáðàòóðà á ïíàùáíèè áíñòèèèè òñòáííáèáííúð ïàðáíáòðíá (ðàæèìú ïòèèæááíèÿ è íáãðááà).

Òàéíáð, ïðíáðáìèèðóáíúé íà 24 ÷àñà. Éííàéíèðóÿ éííáíáú íà àèèð÷áíèá è áúèèð÷áíèá éííàèøèííáðà, ïæíí çàááàòú áí ááóó ñíáúòèè çà ïàèí ááíú.

Íí÷íé ðàæèì. Éííàèøèííáð ààòìàòè÷àñèè éííòðíèèðóáò òáìíáðàòóðó á íí÷íá áðáíÿ, íà ááááÿ áé ñèèúíí ïíòèàòúñÿ èèè ïíáíèìàòúñÿ.

Íñóøáíèá. Áí áðáíÿ ðàáíòú á ðàæèìá ïòèèæááíèÿ éííàèøèííáð ïñóøáò ïíòóíàðòèè áíçáòó.

Òàéíáð íà áúèèð÷áíèá. Áúèèð÷áíèá éííàèøèííáðà á çàááííá áðáíÿ.
Ààòìàòè÷àñèíá ïòòàèèáíèá. Éííàèøèííáð ààòìàòè÷àñèè òááèÿáò éíáé, íáðàçòðòèèñÿ íà òáíèííáíáíèèá ïàðóæííáí áéíèá.

Óóíèøèÿ ñáìíàèáííñòèèè. Á ñèó÷áá ïòèàçà éííàèøèííáðà ïèèðíèííúðòáð ààòìàòè÷àñèè çáíóñèááò òóíèøèð ñáìíàèáííñòèèè, ïíèèá ÷ááí íà àèñíèáé áúáíàèòñÿ éíá íàèñíòàáííñòè.

Ààòìàòè÷àñèèè ïáðàçáíóñè. Éííàèøèííáð ààòìàòè÷àñèè ïáðàçáíóñèááòñÿ ïðè ñèó÷áéííí áðáíáííí ïòèèð÷áíèè íáíðÿæáíèÿ ïèòáíèÿ. Éðíá òíáí, ÿòà òóíèøèÿ ïíçáíèÿáò áíçáííáèòú ðàáíòó ñ òáíè æá ïàðáíáòðáíè, éíòíðúá áúèè òñòáííáèáíú áí ïòèèð÷áíèÿ ïèòáíèÿ.

Àííèíèòàèúíúé áúèèð÷àòáèú. Íà áíóððáííáí áéíèá èìááòñÿ áíííèíèòàèúíúé áúèèð÷àòáèú, éíòíðúé ïæíí èñíèüçíáàòú äëÿ àèèð÷áíèÿ/áúèèð÷áíèÿ éííàèøèííáðà.

Òáòíè÷àñèèá òáðàèòáðèñòèèè

Ìáíðÿæáíèá ïèòáíèÿ 1 ò, 220/230/240 Å, 50 Åö
Óíèíáííðíèçáííàèòáèúííñòú ISO-TI(JIS) éÅò 2,55(0,9~3,2)

Òáíèíðíèçáííàèòáèúííñòú ISO-TI(JIS) éÅò 3,45(0,9~4,7)

Ìòðááèÿáìàÿ ïíúííñòú ïòèèæááíèá éÅò 0,60

íáãðáá éÅò 0,84

Éèàññ ÿíáðáííòðááèáíèÿ ïòèèæááíèá Å
íáãðáá Å
EER ïòèèæááíèá 4,25

ÑÍÐ íáãðáá 4,11
Óðíááíú çáòéíáíè ïíúííñòè ïàðóæ. äÁ(Å) 47
Óðíááíú çáòéíáííáí áááèáíèÿ ïòèèæááíèá (áíóððáííèé) äÁ(Å) Hi:36 Me:32 Lo:29
íáãðáá (áíóððáííèé) äÁ(Å) Hi:38 Me:33 Lo:29,5
Åááàðèòú (ÅðøõÅ) áíóððáííèé/íàðóæíúé ïì 248X570X570 (35X700X700) / 595X780(+62)X290
Ìáññà áíóððáííèé/íàðóæíúé éã 18,5/38
Õèááááíò R410A

Ãàðàíòèÿ 3 ãíãà.

[Vendor Information](#)