aerotec

Aerotec

$1 712.00

Ðàçäåëüíûå óïðàâëåíèå çàñëîíêàìè

Ïðè íåîáõîäèìîñòè âû ìîæåòå îòðåãóëèðîâàòü êàæäóþ çàñëîíêó, íàïðàâëÿ ñòðóþ âîçäóõà â ïîìåùåíèþ ïîìåùåíèÿ. Ýòà ôóíêöèÿ äîñòóïíà â ëþáîì âðåìÿ, à íå òîëüêî ïðè óñòàíîâêå êîíäèöèîíåðà. Ïðîñòàíñòâî ìîíòàæà, òàêèì îáðàçîì, ñóùåñòâóþò óâåëè÷åíî.

Êîíòðîëü ïîëîæåíèÿ çàñëîíêè

Íîâûå ìîäåëè ïîçâîëÿþò âûáðàòü ïîðåäëåíèå ïîëîæåíèå çàñëîíêè.

Äðåíàæíûé íàñîñ

Íàñîñ ïîäíèìàåò íà âûñîòó äî 600 ìì îò óðîâíÿ ïîòîëêà. Ýòî ðåøàåò ïðîáëåìó â òîì ñëó÷àå, åñëè íåâîçìîæíî ñäåëàòü ïëàâíûé óêëîí äðåíàæíé òðóáû.

Ýíåðãîïîòðåáëåíèå êëàññ À. Ñàìàÿ ýêîíîìíàÿ êàòåãîðèÿ ýëåêòðîòðåáëåíèÿ.

Õëàäàãåíò R410A. Íå ðàçðóøàåò îçîíîâûé ñëîé àòìîñôåðû.
«Íå÷åòêèé» àâòîìàòè÷åñêèé ðåæèì. Êîíäèöèîíåð àâòîìàòè÷åñêè âûáèðàåò ðåæèì ðàáîòû è òåìïåðàòóðó, ïðîâåäÿ ðàñ÷åòû ïî ïðèíöèïàì íå÷åòêé ëîãèêè.

Àâòîìàòè÷åñêèé ðåæèì. Èñõîäÿ èç çàìåðåííûõ ïàðàìåòðîâ, êîíäèöèîíåð àâòîìàòè÷åñêè âûáèðàåò ðåæèì íàãðåâàíèÿ, îõëàæäåíèÿ èëè îñóøåíèÿ.

Äâèæåíèå æàëþçè ââåðõ/âíèç. Âî âðåìÿ äâèæåíèÿ æàëþçè ââåðõ/âíèç èõ ïîæíî çàôèêñèðîâàòü â ëþáîì ïîëîæåíèè — îò ãîðèçîíòàëüíîãî äî âåðòèêàëüíîãî.

Àâòîìàòè÷åñêàÿ ðàáîòà æàëþçè. Äëÿ êàæäîãî ðåæèìà êîíäèöèîíåð âûáèðàåò îïòèìàëüíûé âàðèàíò ðàáîòû æàëþçè.

Ïàìÿòü æàëþçè. Ïðè âêëþ÷åíèè êîíäèöèîíåðà æàëþçè àâòîìàòè÷åñêè âîçâðàùàþòñÿ â ïîëîæåíèå, êîòîðîå áûëî âûáðàíî äî åãî îòêëþ÷åíèÿ.

Òàéìåð íà âêëþ÷åíèå. Êîíäèöèîíåð âêëþ÷àåòñÿ íåìåäëåííî ðàíüøå äëÿ òîãî, ÷òîáû ê çàäàííîìó íà òàéìåðå âðåìåíè òåìïåðàòóðà â ïîìåùåíèè äîñòèãëà óñòàíîâëåííûõ ïàðàìåòðîâ (ðåæèìû îõëàæäåíèÿ è íàãðåâà).

Òàéìåð, **ïðîãðàììèðóåìûé íà 24 ÷àñà**. Êîìáèíèðóÿ êîìàíäû íà âêëþ÷åíèå è âûêëþ÷åíèå êîíäèöèîíåðà, ìîæíî çàäàâàòü äî âåòó ñîâûòèé çà îäèí äåíü.

Íî÷íîé ðåæèì. Êîíäèöèîíåð àâòîìàòè÷åñêè êîíòðîëèðóåò òåìïåðàòóðó â íî÷íîå âðåìÿ, íå äàâàÿ åé ñèëüíî ïîíèæàòüñÿ èëè ïîâûñèòüñÿ.

Îñóøåíèå. Âî âðåìÿ ðàáîòû â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ êîíäèöèîíåð îñóøàåò ïîñòóïàþùèé âîçäóõ.

Òàéìåð íà âûêëþ÷åíèå. Âûêëþ÷åíèå êîíäèöèîíåðà â çàäàííîå âðåìÿ.
Âàòîìàòè÷åñêîå îòòàéâàíèå. Êîíäèöèîíåð àâòîìàòè÷åñêè óäàëÿåò èíåé, îáðàçóþùèéñÿ íà òåïëîîáìåííèêå íàðóæíîãî áëîêà.

Ôóíêöèÿ ñàìîäèàãíîñòèêè. Â ñëó÷àå îòêàçà êîíäèöèîíåðà ìèêðîêîìïüþòåð àâòîìàòè÷åñêè çàïóñêàåò ôóíêöèþ ñàìîäèàãíîñòèêè, ïîñëå ÷åãî íà äèſïëåé âûâîäèòſÿ êîä íåèſïðàâíîſòè.

Àâòîìàòè÷åñêèé ïåðåçàïóſê. Êîíäèöèîíåð àâòîìàòè÷åñêè ïåðåçàïóſêàåòſÿ ïðè ſëó÷àéſîì âðåìåſſſî îòêëþ÷åíèè íàïðÿæåſíèÿ ïèòàſíèÿ. Êðîìå òîãî, ýòà ôóſêöèÿ ſſçâſëÿåò âſçſáſſâèòü ðàáſòó ſ òåſè æå ſàðàìåòðàſè, êſòſðûå áûëè óſòàſſâëåſû äſ îſêëþ÷åſèÿ ſèòàſèÿ.

Äſſſſíèòåëüſſûé âûêëþ÷àòåëü. Íà âſóòðåſſåſ áëſêå èſååòſÿ äſſſſíèòåëüſſûé âûêëþ÷àòåëü, êſòſðûé ſſæſſ èſſſſëüçſâàòü äëÿ âêëþ÷åſèÿ/âûêëþ÷åſèÿ êſſäèöèſſåðà.

Òåõſè÷åſêèå õàðàêòåðſſòèſſ

Íàſðÿæåſèå ſèòàſèÿ 1 ô, 220/230/240 Â, 50 Ãö
Õſſſſäſſſðſſçâſſäèòåëüſſſſòü ISO-TI(JIS) êÂò 2,55(0,9~3,2)

Òåſſſſðſſçâſſäèòåëüſſſſòü ISO-TI(JIS) êÂò 3,45(0,9~4,7)

Sſòðåáſÿſàÿ ſſùſſſòü ſõſèàæäſſèå êÂò 0,60

íàãðåâ êÂò 0,84

Êſàſſ ýſſåðãſſſòðåáſåſÿ ſõſèàæäſſèå À
íàãðåâ À
EER ſõſèàæäſſèå 4,25

ÑſÐ íàãðåâ 4,11
Óðſâåſü çâóſſâſſé ſſùſſſòè íàðóæ. äÁ(À) 47
Óðſâåſü çâóſſâſſãſ äàâſåſÿ ſõſèàæäſſèå (âſóòðåſſèé) äÁ(À) Hi:36 Me:32 Lo:29
íàãðåâ (âſóòðåſſèé) äÁ(À) Hi:38 Me:33 Lo:29,5
Ãàáàðèòû (ÂõØõÃ) âſóòðåſſèé/íàðóæſûé ìì 248X570X570 (35X700X700) / 595X780(+62)X290
Ìàññà âſóòðåſſèé/íàðóæſûé êã 18,5/38
Õëàäàãåſò R410A

Ãàðàíòèÿ 3 ãîäà.

Vendor Information