aerotec

Aerotec

$343.00

Ñòàíäàðòíà êîìïëåêòàö³ÿ. Óí³êàëüíèé ä³çàéí "îêðàíñûêà õâèëÿ", íàäòîíêèé. Õîëîä / òåïëî, ñàìîä³àãíîñòèêà, àâòîðåñòàðò, àíòèêîðîç³éíå ïîêðèòòÿ, òàéìåð 24 ã., ï³äâèùåíà òåïëîâ³ääà÷à, ã³äðîô³ëüíå ïîêðèòòÿ òåïëîîáì³ííèêà, çìåíøåíèé ð³âåíü øóìó, ëåãêîçéîíîà ïåðåäíÿ ïàíåëü, ïðèõîâàíèé LED äèñïëåé. ²íí³çàòîð, ôóíêö³ÿ "Super Cool 17C", òèõèé ðåæèì êîìôîðòíîãî ñíó, ðåæèì Òóðáî, ô³ëüòðè High Density òà Cold Catal³st, ðåæèì ÏÄÊ Favorite Mode. Ñò³éêà ðîáîòà íà îá³ãð³â äî - 7°C.

ÒÅÕÍ²×Í² ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Âíóòð³øí³é áëîê

Íàçâà ìîäåë³: MSMA-12HRN1-Q ION

Åëåêòðîæèâëåííÿ, Â/Ãö/Ô: 220/50/1

Ïîòóæí³ñòü, êÂò

Îõîëîäæåííÿ: 3.52

Íàãð³â: 3.53

Ïîòóæí³ñòü ñïîæèâàííÿ, êÂò

Îõîëîäæåííÿ: 1.1

Íàãð³âàííÿ: 0.98

Âèòðàòè ïîâ³òðÿ, ì3/ãîä.: 564-342

Ð³âåíü øóìó, äÁ: 42-29

Ãàáàðèò³ ðîçì³ðè (ØõÂõÃ), ìì

Áåç óïàêîâêè: 805x285x205

Â óïàêîâö³: 870x360x285

Âàãà, êã

Âàãà íåòòî: 8

Çàãàëüíà âàãà: 10

Çîâí³øí³é áëîê

Òèï êîìïðåñîðà: On-Off

Êîìïðåñîð: GMCC ROTARY

Ôðåîí

Òèï õðåîíó: R410A

Âàãà õðåîíó, êã: 0.74

Åëåêòðîæèâëåííÿ, Â/Ãö/Ô: 220/50/1

Ä³àìåòð òðóá, ìì

Äëÿ ð³äèíè: 6.35(1/4")

Ãàçîâà: 12.70(1/2")

Ìàêñ. äîâæèíà ìàã³ñòðàë³, ì: 10

Ìàêñ. ïåðåïàä âèñîò, ì: 5

Ãàáàðèò³ ðîçì³ðè (ØõÂõÃ), ìì

Áåç óïàêîâêè: 770x555x300

Â óïàêîâö³: 900x585x345

Âàãà, êã

Âàãà íåòòî: 25

Çàãàëüíà âàãà: 27

Ä³àïàçîí ðîáî÷èõ çîâí³øí³õ òåìïåðàòóð:

Ðåæèì îõîëîäæåííÿ: (+18) – (+43)°Ñ

Ðåæèì îá³ãð³âó: (-7) – (+24)°Ñ

Ãàðàíò³ÿ 2 ðîêè.

Vendor Information